Isolanti, detergenti, vernici

- ► Fonoassorbenti, antirombo
- ► Lubrificanti e DURALAC
- ► Additivi per motori
- ► Siliconi e pistole per estrusione
- ► Sigillanti e adesivi
- ► Pulizia e manutenzione
- ► Prodotti per piccole riparazioni e manutenzioni
- ► Trattamento delle superfici
- ► Sistemi di fissaggio e nastro adesivo
- ► Protective tape
- ► Nastri adesivi e riparatori
- ► Linea di galleggiamento autoadesiva
- ► Antivegetative► Primer ► Stucchi ► Fondi ► Vernici ► Diluenti
- ► Compound abrasivi per rinnovo gelcoat, fiberglass, vernici, metalli
- ► Resine epossidiche ed accessori per utilizzo professionale

► Fonoassorbenti, antirombo

Resina poliestere espanso Isobel antirombo-fono assorbente

Le onde sonore vengono trasformate da energia sonora in energia termica.
E’ autoestinguente. **Versione Pellificata che non assorbe acqua**

Codice	Densità	Spessore mm	Superficie	Lastre da cm
65.099.00	30 kg/m^3	35	ad onda	100x200

* *Il prezzo s’intende per lastra da 2,00 m2*

Antirombo fonosphera

Questo prodotto è il risultato di uno studio mirato a garantire elevato isolamento acustico + ottime doti di reazione al fuoco (Euroclasse UNI EN 13501-1) il tutto con uno spessore minimo ed un peso limitato. Composizione tecnica: a vista materassimo in fibra di vetro alluminizzata e trapuntata + massa a basso modulo meccanico in EPDM additivata con cariche minerali + substrato in polietilene a calotte sferiche.

Codice	Lastre cm	Spessore mm	Peso m^2 kg	Versione	PCS/BOX
65.092.01	100x100	13	3,84	Da incollare o fissare con rondelle	5 lastre

Antirombo Polyfiber, fonoassorbente / isolante / termoriflettente ed autoestinguente

dB 50 40 30 20 10 0
100 200 400 800 1600 3150 RPM

◢ 65.100.00

dB 50 40 30 20 10 0
100 200 400 800 1600 3150 RPM

◢ 65.100.01

Composizione tecnica: film da 5 mm di poliuretano antivibrante + **massa EPDM** flessibile + materassino di poliretano + **rivestimento superficiale in tessuto di fibra di vetro alluminiato.** Questa finitura superficiale di alta qualità è impermeabile, flessibile e può assorbire anche urti violenti senza deformarsi o rompersi, garantendo una estetica ottimale a prodotto installato. Prezzo per singola lastra.

Codice	Lastre da cm	Spessore mm	Densità kg/m^2	Versione
65.100.00	100x150	30	3	autoadesivo
65.100.01	100x150	42	4,5	autoadesivo

◢ 65.100.00-01

Trapunta fonoisolante e termoresistente fino a 700°

Formata da tessuto esterno in **fibra di vetro alluminizzato** + materassino in feltro isolante termoacustico in **fibra di vetro** + tessuto di base in **fibra di vetro**. Molto flessibile e resistente, oltretutto di grande effetto estetico

Codice	Spessore mm	m
65.093.00	10	1x10

OPTIONAL

* *Si adatta perfettamente alle pareti del locale motori e può essere incollato o fissato con le rondelle 65.098.00. Prezzo al metro.*

65.098.00 *Rondelle*

Pannelli antirombo fonoisolanti, fonoassorbenti e termoresistenti

formati per accoppiamento della trapunta 65.093.00 e dell'antirombo 65.100.00, si ottiene un prodotto di altissimo livello tecnico e di ottima estetica. Fissaggio per incollaggio o tramite le apposite rondelle 65.098.00

Codice	Spessore totale mm	Peso finale kg	Pannelli da cm
65.094.00	25	5/m^2	100x150

* *Il prezzo si intende per lastra da 1,50 m2*

Antirombo PU IGNISTOP poliuretano fono-impedente/isolante autoadesivo

Con annegata massa **EPDM** flessibile. **Autoestinguente** classe 1. Costruzione: superficie a vista in **alluminio** retinato impermeabile e termo-riflettente + massa EPDM + poliuretano + film **autoadesivo**.

Codice	Lastre da cm	Spessore mm	Massa da kg	Peso totale	PCS/BOX
65.100.05	100x75	12,5	4.0/m^2	6 kg/m^2	4 lastre

Mterassino VETROTEX di fibra di vetro, fonoassorbente e isolante

fonoassorbente e isolante, con tessuto di fibra di vetro alluminizzato sul lato esterno. Si usa come rivestimento **anti-calore** su tubi di scarico, scambiatori di calore ed ogni tubazione che abbia necessità di essere isolata. Prezzo per singolo rotolo.

Codice	Ignifugo	Spessore mm	da cm
65.096.00	classe 1	10	20 x 500

Rotolo di nastro in alluminio adesivizzato

Per rifinitura pannelli antirombo fonoisolanti 65.094.00, dopo che sono stati sagomati e montati

Codice	Rotolo m	Altezza mm
65.095.00	50	50

Colla marina CIBA

Alle resine fenoliche, di colore rosso scuro, munito di catalizzatore in polvere. E' la colla più potente al mondo. Incolla: resina, poliestere, metalli ecc.

Codice	Confezione	Omologata
65.225.10	da 1 kg	RINA

Speciale collante autoestinguente

Per incollare gli antirombo.

Codice	l	Omologato
65.100.02	0,750	R.I.N.A.

Rondella dentata in plastica

Made by OSCULATI

Per fissaggio antirombo ai cieli o paratie

Codice	Ø mm	Foro mm
65.098.00	50	3

Vite non inclusa.

Collante cianoacrilico professionale ADEBOND

Incolla instantaneamente metallo, plastica, gomma, legno, pelle, finta pelle etc... Flacone con beccuccio dosatore.

Codice	Peso netto grammi
65.236.20	20

► Lubrificanti e DURALAC

Vaselina nautica spray

E' il prodotto più naturale ed allo stesso tempo più efficace per proteggere: contatti elettrici, strumenti, bitte, passacavi, candelieri, oblò, dall'azione deleteria della salsedine. Non lascia depositi e si toglie con estrema facilità quando lo si desidera.

Codice	Confezione da
65.288.00	250 ml

Lubrificante Lubrigel al SINAGEL

Specifico per lubrificare e ripristinare la scorrevolezza nelle **cerniere lampo** e per facilitare l'inferitura delle ralinghe nelle canalette dei tendalini. Elimina cigolii e attriti nei bozzelli, cerniere, cursori, rotaie ecc...

Codice	Confezione da
65.286.00	100 ml

◄65.283.00

◄65.283.12

◄65.283.01

CRC 6-66

il famoso prodotto "Americano" che protegge dall'ossidazione, toglie l'umidità e resiste all'acqua

Codice	Tipo	Quantità	Spruzzatore OPTIONAL
65.283.00	spray	300 ml	-
65.283.01	fustino	1 l	-
65.283.12	fustino	5 l	65.283.11

CRC Expan Lub - Lubrificante anticorrosivo

65.283.20 Erogato sotto forma di schiuma, si espande riempiendo e proteggendo tutte le cavità ridossate o poste in alto di scatoloni, motori, valvole. Non occorre rimuoverlo al riavviamento.

CRC Corrosion inhibitor

65.283.30 E' un rivestimento ceroso protettivo sigillante, **facilmente rimovibile**, contro umidità e corrosione. Adatto per scafi fermi o in rimessaggio; indispensabile per proteggere tutta la ferramenta, profili, strumenti ecc.. Confezione spray da 300 ml.

CRC Quickleen

Detergente efficace e rapido. Penetra, scioglie e rimuove patine e accumuli di grasso, polvere, morchia, depositi carboniosi. Evapora rapidamente, lasciando le superfici asciutte e senza residui.

Codice	Spray
65.283.32	500 ml

CRC Protettivo per nautica

Protettivo anticorrosivo di **lunga durata**.
Protegge le leghe ferrose e non ferrose per oltre 2 anni.
Penetra a fondo e respinge l'umidità formando un film sottile fluido e stabile.
Non occorre rimuoverlo all'atto dell'assemblaggio o avviamento.
Asportabile mediante CRC 6-66 che a sua volta ha effetto protettivo, oppure mediante detergenti.

Codice	Spray
65.283.28	300 ml

CRC Teflub marine

Lubrificante a **secco** al PTFE. Antrigrippante, idrorepellente, antiadesivo, antifrizione. Non dilavabile, non macchia, non cola. Aderisce a legno, plastica, metallo, gomma. Forma una sottilissima pellicola invisibile con un minimo coefficiente di attrito.

Codice	Spray
65.283.29	400 ml

CRC Marine Silicone

65.283.40 E' indispensabile, impermeabilizzante, isolante elettrico, protettivo per materiali e gomma, lubrificante inerte e inalterabile. Confezione spray da 200 ml.

CRC White Lithium grasso bianco idrorepellente al litio

65.283.25 E' ideale come lubrificante e protettivo di verricelli, tenditori, cerniere, cuscinetti, linee asse, cavi e terminali telecomando ed ogni altra parte in movimento, che oltre alla lubrificazione richiede protezione. **Resiste alle alte temperature**. Confezione spray da 400 ml.

CRC - Electronic Cleaner

65.283.27 Detergente per apparecchiature elettroniche. Elimina ogni impurità in grado di alterare il funzionamento dei circuiti elettrici. Confezione spray da 200 ml.

DURALAC

Isolante/sigillante plastico atto a prevenire la corrosione elettrolitica nel punto di accoppiamento tra due metalli diversi come: falchette in lega leggera fissate con viti inox, verricelli in lega leggera o ottone fissati con bulloni inox, accessori inox per albero fissati sull'albero stesso (in lega leggera) con rivetti o viti, bitte accoppiate con prigionieri di metallo diverso. Duralact é una pasta gialla a base di cromato di bario, resistente e flessibile, che si interpone tra i due metalli in fase di accoppiamento. Si applica a pennello e non deve esser diluito.

Codice	
65.750.00	250 ml

New LEWMAR TotalCote

TotalCote protegge, sblocca, pulisce, isola, penetra e lubrifica. Utilizzabile in tutti i bozzelli, rotaie, carrelli a sfere e canalette, può essere utilizzato per sbloccare componenti di ogni dimensione.
Riduce l'attrito tra le parti e offre una protezione a lungo termine contro sporco e corrosione.
La confezione da 12 pz può essere usata anche come espositore da banco.

Codice	Descrizione		PCS/BOX
68.959.59	Lubrificante Lewmar TotalCote.	400 ml	12 pz

LEWMAR®

► Additivi per motori

FASTOL BLUE

E' un additivo per carburanti che svolge le seguenti azioni: 1) disperde **l'acqua di condensa** che si forma in **tutti** i serbatoi - 2) disciooglie **fanghi**, **sedimenti catramosi e paraffine** del gasolio, rendendo il carburante omogeneo e pulito, senza lasciare scorie o incrostazioni nei sistemi di alimentazione - riduce i consumi dal 5,26 al 9,81% in quanto Fastol, avendo un elevato potere tensioattivo, consente una finissima nebulizzazione del carburante che si miscela meglio con l'aria e viene **totalmente combusto**. - 4) previene la corrosione in quanto impedisce la formazione di acido solforico - 5) sopprime i fumi neri data la migliore combustione. Dosaggio: 1 litro ogni 2000 litri di combustibile. E' molto utile nel rimessaggio invernale in quanto evita formazioni di condensa e sedimenti nei serbatoi e tubazioni, permettendo di utilizzare tutto il vecchio carburante e garantendo una facile messa in moto appena rimesso in acqua lo scafo.

Codice	Descrizione	Confezione da
65.050.01	Fastol Blue diesel	100 ml
65.051.01	Fastol Blue benzina	100 ml
65.050.02	Fastol Blue diesel TRZ	1 l
65.051.02	Fastol Blue benzina	1 l

ECO BACT battericida per gasolio

L'inquinamento batterico del gasolio é un problema molto complesso e ultimamente sempre più diffuso. A differenza delle normali norchie (parafine, residui carboniosi, asfalteni e catrami) che vengono eliminate dal Fastol, i **fanghi batterici** sono solubili solo in acidi. Un quantitativo di acqua pari a 100 ml su 1000 litri é **sufficiente** per lo sviluppo di tali batteri. I fanghi batterici (biomasse) bloccano i filtri con fanghi di color marrone-nero e di aspetto mucilloginoso, la loro moltiplicazione innesca processi di corrosione nel serbatoio. Eco-Bact é un **biocida** altamente efficace a base di methylene-bisoxazolidina. E' solubile nel gasolio e si concentra nella fase acquosa ove é la contaminazione. Eco-Bact **decontamina** il combustibile già contaminato e può essere usato come trattamento **periodico** di prevenzione e mantenimento

Codice		Trattamento	
		Continuo	Periodico
65.049.01	1 kg	250 grammi per 1000 litri ad ogni rifornimento	1000 grammi ogni 1000 litri rispetto al volume del serbatoio

► Lubrificanti GENERAL OIL Bergoline per uso nautico

Questa azienda che produce lubrificanti da oltre **80 anni**, ha deciso di uscire in prima persona con il proprio marchio sul mercato, con una linea di prodotti che già produce da tempo con il logo di note aziende

GENERAL OIL F1 mare 2 tempi

olio miscela al 2% per motori a 2 tempi con specifiche NMMA-TC 3W **alte prestazioni**.
Può essere usato sia direttamente nel serbatoio che con i pre-miscelatori. Idoneo sia per benzina super che verde

Codice	Confezione da
65.081.00	1 l
65.081.01	5 l

GENERAL OIL Marine Speed 4 tempi-10W40

lubrificante per motori a 4 tempi sia entrobordo che fuoribordo.
A base **sintetica** con additivi specifici per uso in condizioni **gravose**.
(I motori marini sono sempre sotto "Tiro)

Codice	Confezione da
65.082.00	1 l

GENERAL OIL Red fluid

Olio idraulico "rosso" additivato con speciali componenti atti a resistere in ambiente umido e salino. Per invertitori idraulici.

Codice	Confezione da
65.083.00	1 l

BERGOLINE - GENERAL OIL Sintetix Diesel Marine 10W40

Olio semisintetico ad elevate prestazioni per motori marini diesel turbo e aspirati.
Soddisfa norme API CL-4/CF, ACEA E7-04/E5/E3, MB 228.3 MAN 3275, VOLVO VDS-3

Codice	Confezione da
65.084.00	1 l
65.084.01	5 l

BERGOLINE - GENERAL OIL Prestige Diesel Marine 15W40

Olio multigrado con ottime prestazioni per motori marini diesel turbo e aspirati. Soddisfa norme AP CL-4/CF, ACEA E7-04/E5/A3/B4, MB 228.3, MAN 3275, VOLVO VDS-3

Codice	Confezione da
65.085.00	1 l
65.085.01	5 l

BERGOLINE - GENERAL OIL Hypo Marine SAE 80W90 Bio Type

Olio sintetico biodegradabile per trasmissioni. per la lubrificazione dei piedi motori fuoribordo, gruppi poppieri e SAIL DRIVE. Soddisfa norme API GL-5, MIL-L-2105D

Codice	Confezione da
65.086.00	1 l

BERGOLINE - GENERAL OIL Hypo Marine Sae 80W90

Olio per trasmissioni. Per la lunrificazione dei piedi motori fuoribordo, gruppi poppieri, sail drive.
Soddisfa norme API GL-5, MIL-L-2105 D

Codice	Confezione da
65.087.00	1 l

Caraffa graduata per la miscelazione dell'olio

Codice	Ø mm	Altezza	Capacità
65.116.10	65	95 mm	250 cc

► Prodotti SIKAFLEX®

Adesivo spatolabile SIKAFLEX Sikaflex 292

Per incollaggi elastici e resistenti. Colore bianco. Impieghi: incollaggio tra scafo e sovrastrutture o coperte, incollaggio deriva, corrimano, incollaggio paratie (pannelli sandwich). **Omologato RINA**

◢ 65.289.04
◢ 65.289.05

Codice	Confezione
65.289.05	Cartuccia da 310 ml
65.289.04	Sacchetto da 600 ml

Sigillante polivalente SIKAFLEX Sikaflex 291

Per sigillature elastiche impermeabili. Impieghi: sigillare attrezzature (verricelli, bitte, prese a mare, derive, bulbi), sigillature parabordi, corrimano ecc. **Omologato RINA**

Codice	Confezione	Colore
65.289.07	Cartuccia da 300 ml	nero
65.289.08	Cartuccia da 300 ml	bianco
65.289.06	Sacchetto 600 ml	bianco

Poliuretano elastico monocomponente SIKAFLEX Sikaflex 290 DC

Per sigillature esterne essendo resistente UV. Particolarmente indicato per sigillare i **comenti delle coperte** o per sigillature esterne di oblò o finestrature.
Carteggiabile, non fà ricciolo come il silicone. Ottimo anche come collante legno, legnovetroresina, metalli ecc. **Resa**, su comenti mm 6x6 - 8,9 metri ogni cartuccia.

◢65.289.09

◢ 65.289.18-19

Codice	Resistenza alla trazione	Colore	Versione
65.289.09	1,2 N/mm2	nero	cartuccia da 300 ml
65.289.10	1,2 N/mm2	nero	sacchetto da 600 ml

Codice	Tubetto autoestrudente	Colore
65.289.18	100 ml	bianco
65.289.19	100 ml	nero

Adesivo elastico autolivellante SIKAFLEX Sikaflex 298

specifico per incollaggio. Impieghi: incollaggio coperte in compensato marino, teak, iroko su VTR, acciaio, legno.
Incollaggio pavimentazioni interne (legno, marmo, laminato). Necessita circa
1 kg ogni m2 per spessori di adesivo di 3 mm

Codice	Colore	Confezione
65.289.20	nero	**sacchetto da 600 ml**
65.289.21	nero	fustino da 10 litri = 12 kg

Adesivo sigillante SIKAFLEX 295 UV

Per incollaggio plexiglass, lexan, policarbonato (parabrezza e vetrate imbarcazioni)

Codice	Colore	Cartuccia
65.289.14	nero	da 300 ml
65.289.28	bianco	da 300 ml

Adesivo sigillante SIKAFLEX 296

Per incollaggio parabrezza in **vetro**

Codice	Sacchetto
65.289.15	600 ml

515 sigillante per esterno / interno esente da isocianati SIKAFLEX

Non necessita di pre-trattamenti (PRIMER). E' un polimero ibrido a terminazione silonica, è esente da solventi. Eccellenti proprietà di sigillatura, incolla bene metalli, ABS, vetroresina, legno.

Codice	PCS/BOX	Colore
65.289.30	Cartuccia 300 ml	Bianco

Primer e piattine Sika

Codice	Descrizione	Confezione	Resa	Da usare con
65.289.11	Primer 290 DC	250 cc	7 m^2/l	290 DC per comenti (tassativo) e con 298 con legni oleosi come teak o iroko (tassativo)
65.289.23	Primer 290 DC	30 cc	7 m^2/l	290 DC per comenti (tassativo) e con 298 con legni oleosi come teak o iroko (tassativo)
65.289.24	Primer 290 DC	1 l	7 m^2/l	290 DC per comenti (tassativo) e con 298 con legni oleosi come teak o iroko (tassativo)
65.289.25	Primer 209	250 cc	7 m^2/l	per incollaggi plexiglass in abbinamento con 65.289.14/28
65.289.26	Primer 206	250 ml	7 m^2/l	296

► MS Polimeri - adesivo ZUCCHINI

Specifici per uso marino. Gli “MS Polimeri” sono esenti da isocianati e solventi, pertanto non inquinanti e sicuri da usare. Presentano ottima resistenza all’invecchiamento, eccellente risposta alle condizioni climatiche e soprattutto sono molto elastici e flessibili. Sostituiscono in maniera ottimale gli adesivi e sigillanti poliuretanici.

Proprietà: Senza solventi, senza isocianati, senza odore, nessuna formazione di bolle, facili da maneggiare, anti-corrosione e resistenti UV, resistenti all’acqua dolce e salata, possono essere carteggiati e pitturati, estremamente durevoli, con scadenze a 18 mesi.

Adesivo-sigillante ZUCCHINI MS Super

Resistente UV con ottima resistenza. Indicato per sigillatura accessori e per incollaggio scafo coperte. Elasticità permanente a temperature comprese tra -40°C e +120°C.
Adesione eccellente su una grande varietà di substrati. Eccellente resistenza all’invecchiamento.

Codice	Confezione	Colore
65.284.01	Cartuccia 290 ml	bianco
65.284.02	Cartuccia 290 ml	nero

Adesivo ZUCCHINI MS Deck Caulking per calafataggio ponti in teak

Resistente UV, **esente da ritiro** e da formazione di bolle. Permanentemente elastica da -40°C a + 100°C. Carteggiabile e tagliabile a tempi brevi dall’applicazione.

Codice	Confezione	Colore
65.284.12	Cartuccia 290 ml	nero
65.284.14	Sacchetto 600 ml	nero
65.284.15	Sacchetto 600 ml	bianco

Adesivo strutturale ZUCCHINI MS Screen

Per incollaggio vetri, policarbonato, plexiglass. Incollaggio di vetri con coating ceramico (bordo nero). Incollaggio di vetri coating ceramico previo trattamento con primer G.

Codice	Confezione	Colore
65.284.18	Cartuccia 290 ml	nero

Primer G ZUCCHINI per MS screen

Immergere completamente l’apposito tamponcino allegata alla confezione e depositare sul vetro, in una unica passata, un film uniforme: in tal modo esso offrirà la massima copertura della superficie da sigillare ottenendo un’efficace protezione della stessa dai raggi UV.

Codice	Versione	Utilizzo	Confezione da
65.284.32	G	anti UV nero, consigliato in abbinamento con MS SCREEN	50 gr

Primer LM/BV ZUCCHIN per Deck Bondig / Deck Coulking

Per l’applicazione per Primer LM BV usare solo pennelli a tamponi puliti. Applicare il Primer in modo da formare sulla superficie un rivestimento continua (film) ed omogenea. Dopo un tempo di essicazione di ca. 20 minuti si può procedere all’incollaggio delle doghe.

Codice	Confezione da
65.284.29	80 g
65.284.30	800 g

► Sigillanti e adesivi

3M Marine

Spray 77 3M

Codice	Descrizione	
65.309.94	Adesivo universale con spruzzo a banda regolabile in ampiezza. **Riposizionabile** se applicato su entrambi i lati.	Compatibile con gomma, metalli, moquette, schiume espanse, cartone, feltro, tessuti, legno ed ogni altro materiale di base. Confezione da 500 ml.

Spray 90 3M

Codice	Descrizione
65.309.93	Adesivo spray sintetico per incollaggio di poliuretano espanso, superfici in gomma, giunzioni in gomma ed in plastica, in metallo, vetroresina e legno. Confezione da 500 ml.

Spray 80 3M

Codice	Descrizione
65.309.96	Adesivo neoprenico a contatto con spruzzo regolabile. Incolla tutti i tipi di gomma (escluso EPDM), quasi tutte le superfici in vinile e pelle, pannelli in acciaio inox, prodotti in plastica laminata, legno. Bombola da 500 ml.

Adesivo sigillante 3M 5200FC Marine

Adesivo sigillante monocomponente poliuretanico per incollaggi permanenti. resistente agli agenti atmosferici ed all'acqua di mare. Non ritira, é verniciabile dopo l'indurimento. E' possibile modellarlo con un pennello o spatola entro 4 ore dall'applicazione. Ideale per sigillare ed unire: coperta in vetroresina con scafo in vetroresina, coperta in teak con scafo in vetroresina, motori su traverse, oblò ed accessori di coperta.

Codice	Cartuccia	Colore
65.352.00	296 ml	bianco

Adesivo sigillante 3M 4200FC Marine

Adesivo sigillante monocomponente poliuretanico per usi generali, polimerizza con l'umidità realizzando incollaggi flessibili con buona adesione su legno, vetroresina, gelcoat, plastiche e metalli. E' verniciabile e carteggiabile. Resistente agli eventi atmosferici ed acqua di mare, ideale per sigillare accessori di coperta e giunzioni della barca sia sopra che sotto la linea di galleggiamento.

Codice	Cartuccia	Colore
65.342.00	310 ml	bianco

Adesivo sigillante poliuretanico 3M Marine 4030

Adatto per incollaggi in genere a sigillatura di Gelcoat, vetroresina, metalli, legno e plastiche.

Codice	Confezione	Colore
65.343.01	cartuccia 310 ml	nero
65.343.02	cartuccia 310 ml	bianco

Silicone sigillante 3M 3200 Marine

Sigillante siliconico che polimerizza con l'umidità, resiste alla formazione di muffa ed agli agenti atmosferici. Ideale per sigillature flessibili, aderisce a vetroresina, metallo, vetro, legni non oleosi, plastica. Adatto per il fissaggio vetri perché a base neutra (non rovina "l'argentatura").

Codice	Colore	Cartuccia
65.309.80	bianco	280 ml
65.309.81	nero	280 ml
65.309.82	trasparente	280 ml

► Siliconi e pistole per estrusione

Elastomero monocomponente ai siliconi HENKEL

Per sigillare coperte, fessure, oblò, scarichi ed ogni punto difficile

Codice	Confezione
65.289.00	Tubetto da 60 ml trasparente
65.289.01	Cartuccia da 300 ml trasparente
65.289.02	Cartuccia da 300 ml nero
65.289.12	Cartuccia da 300 ml bianco

65.290.00 Pistola per tubi 280/310 ml

65.292.00 Modello "Skeleton" per tubi da 280/310 ml, impugnatura in **lega leggera**

65.293.00 Modello "Rotapy" chiuso per sacchetti da 600 ml, fabbricati in **lega leggera**

► Linea di prodotti YACHTICON di pulizia e manutenzione

Azienda tedesca con 20 anni di esperienza nel settore marino.

Detergente YACHTICON Clean Board

65.730.00 Prodotto dalla casa del famoso "Aqua Clean" 52.193.00. Pulisce perfettamente a fondo: fiberglass, tessuti in neoprene e PVC dei battelli pneumatici, parabordi in PVC morbido, normalmente impossibili da pulire. Non graffia, ma toglie le macchie di qualsiasi tipo, lasciando la superficie lucida, ma non sdrucciolevole. E' un prodotto non inquinante, e può essere usato anche con acqua salata. Confezione da 500 ml.

Detersivo YACHTICON Bio Boat Wash

65.729.00 E' un detersivo ad alta concentrazione per il lavaggio dell'imbarcazione, legno teak compreso. E' un prodotto biodegradabile al 98%, senza fosfati o formaldeide. Pulisce a fondo ed é economico data l'alta concentrazione per cui se ne usa pochissimo per ogni lavaggio. Funziona anche con **acqua salata**. Confezione da 500 ml.

Detergente energico GFK per vetroresina e ABS YACHTICON

65.200.80 Rimuove gli sporchi **duri**, quali scarichi diesel, striature nere della pioggia, striature di carburante, che si sono aggrappate alla vetroresina, strisce di ruggine ecc. Non contiene fosfati o solventi. Confezione da 500 ml.

Detergente YACHTICON Deck Super Cleaner

65.211.82 Prodotto aggressivo per rimuovere macchie di unto, di scarpe ed ogni sudiciume dagli intersizi della coperta in fiberglass con superficie antisdrucciolo che naturalmente tende a trattenere lo sporco. Non rovina il teak o superfici plastiche di qualsiasi tipo. Non serve grattare con spazzole dure. Prodotto concentrato in polvere. Confezione da 770 g.

Detersivo senza schiuma YACHTICON Foam Free

65.726.00 Questo detersivo, in grado di rimuovere ogni tipo di sporco, olii e grassi inclusi, sulla coperta, sulle fiancate e in carena, ha a particolarità di non produrre schiuma. Confezione da 1l.

Detergente e lucidatore YACHTICON Wash and Wax

65.102.40 Prodotto biodegradabile che lava perfettamente la barca e la lucida contemporaneamente tramite la cera carnauba contenente nella miscela. Adatta sia per vetroresina, che per superfici verniciate , che per metalli. Confezione da 500 ml.

Polish YACHTICON Teflon Polish

65.724.00 Si tratta di un polish a base di teflon che garantisce una lunga **protezione nel tempo**, ed una superficie **brillantissima e idrorepellente**. Se usato sulla carena, la rende particolarmente **scorrevole** ed é pertanto consigliato su scafi da regata. Confezione da 500 ml.

New

Polish spray al teflon YACHTICON

Pulisce, lucida e sigilla un'unica operazione. Protezione di lunga durata. La superficie resta idrorepellente, evita il deposito del sale e protegge il metallo dalla ruggine.

Codice	
65.724.01	400 ml

New

Detergente YACHTICON Gelcoat Reiniger

65.211.70 Detergente per gelcoat, fibra di vetro, superfici verniciate. E' efficace anche con macchie di ruggine ed olio. Prodotto concentrato in polvere. Confezione da gr. 750

Elimina macchie YACHTICON Anti-Gilb

65.722.00 Adatto per togliere le **macchie di giallo dal gelcoat bianco**, che si formano nei dintorni degli scarichi e della linea di galleggiamento. Confezione da 500 ml.

Cera protettiva YACHTICON Hard Wax

65.246.90 Cera protettiva **forte al Teflon**, protegge vetroresina, ABS, superfici verniciate molto più a lungo delle cere convenzionali. Di facile uso, respinge acqua, sale ed ossidazioni in genere. Confezione da 500 ml.

Protettore YACHTICON Boot Pflege

65.117.71 Lucida e protegge tutti i tipi di PVC, Hypolon, neoprene e simili materiali. Impiegato dopo ogni utilizzo del gommone o prima della sosta invernale, allunga la vita del battello o lo mantiene nuovo. Il film protettivo protegge dai raggi UV e dagli agenti atmosferici. Confezione da 500 ml.

Protettore YACHTICON Fender Flesh

65.102.50 Pulisce e protegge con una sola operazione qualsiasi prodotto in gomma o PVC (parabordi, profili parabordo, giunti in gomma, guarnizioni ecc.). Non contiene polish, non scioglie ne la gomma ne il PVC. Confezione da 500 ml.

Pulitore YACHTICON Sail and Canvas

65.102.70 Pulisce e ridona la brillantezza originale a vele, tendalini, copertoni ecc. Formula tradizionale, **non rovina** i tessuti sia sintetici che naturali. Formula super concentrata. Confezione da 500 ml.

Pulitore YACHTICON Wonder Bilger

65.102.60 Pulitore per sentine, rimuove olio, morchia, gasolio, grasso ecc., portando questi prodotti in sospensione nell'acqua della sentina, che poi viene espulsa con le pompe. **Toglie i cattivi odori**. Confezione da 500 ml.

Protettore YACHTICON Rubbing

65.273.40 Prodotto a media aggressività, che **senza segnare la vetroresina**, toglie incrostazioni, ossidazioni, abrasioni e righe, facendo contemporaneamente riapparire il colore originale. Protegge la superficie con una patina brillante e idrorepellente. Non contiene silicone. Confezione da 500 ml.

Rimozione YACHTICON Vinyl Shampoo

65.211.87 Rimuove macchie, grasso, unto, ditate da cuscini in finta pelle e da ogni superficie in PVC e gomma, cerate incluse. Confezione da 500 ml.

YACHTICON Colour Restorer

65.214.20 Ridona alla plastica il colore e lucentezza originali, rimuove l'ossidazione media e sigilla i pori superficiali isolando il fiberglass dall'aggressione degli agenti atmosferici. Confezione da 500 ml.

Pulitore spray YACHTICON per Teak

65.717.00 Toglie macchie di olio, grasso, crema solare, colla etc. dal teak. Adatto anche per tessuti a moquette e tappeti. Confezione da 200 ml.

Restauro del colore del gelcoat YACHTICON

65.214.21 Questo prodotto svolge un'azione chimica penetrando nella porosità del gelcoat, restaurando il colore originale. Non necessita alcuna operazione di lucidatura. Svolge anche azione protettiva agli agenti atmosferici.
Barattolo metallico 250 ml.

Licidante e protettivo YACHTICON Polytur

65.728.00 Rappresenta una combinazione di un prodotto lucidante più protettivo. In una sola operazione la combinazione di poliacrilici e cera carnauba produce nel trattamento una superficie vetrificata che protegge dall'acqua dolce e salata, nonché dagli agenti atmosferici. E' esente da silicone e pertanto le superfici possono essere riverniciate senza problemi. E' adatto per tutte le materie plastiche, acriliche e vernici. Confezione da 500 ml.

Pulitore gommoni YACHTICON Boat Cleaner

65.117.70 Per **tessuto gommoni**, pulisce, disossida, rinnova il colore dei tubolari in gomma, PVC, Hypalon. Ripara dai raggi UV, rimuove le incrostazioni dalla linea di galleggiamento. Confezione da 500 ml.

YACHTICON Metal Polish

65.247.00 Disossida, lucida e protegge con un solo passaggio acciaio inox, ottone, ottone cromato. Protezione duratura. L'acqua scivola via, dona un'aspetto rinnovato a vecchie superfici. Confezione da 500 ml.

Pulitore YACHTICON Under-Water Wax

65.212.40 pulitore specialmente formulato per carene **senza** antivegetativa che restano in acqua per breve periodo. Pulisce perfettamente ed evita la formazione di alghe fino a 3 settimane. Adatto ad ogni materiale. Confezione da 500 ml.

Solvente YACHTICON Adesive + Silicone Remover

65.211.79 Speciale prodotto solvente per togliere cere, polish, silicone, grasso, olio ed altro da ogni supeficie. Ideale come preparazione prima di verniciare o di ogni altro trattamento di rinnovo del fiberglass con polish o cere. Confezione da 500 ml.

Pulitore e rigeneratore per Teak

65.800.01 Questo prodotto riunisce in un unico gesto queste due importanti funzioni. Ridona l'originale lucentezza al legno invecchiato mentre lo pulisce. E' un pulitore di facile utilizzo in quanto é sufficiente applicarlo e risciacquarlo. Confezione da 770 g.

Teak Oil YACHTICON

Olio e impregnante a lunga protezione contro i raggi UV e la salsedine. Penetra a fondo nel legno e garantisce una rapida asciugatura.

Codice	Modello	Utilizzo	Confezione da
65.800.04	CLASSIC	Dà al legno un caldo colore dorato, nasconde i segni del tempo	500 ml
65.800.05	CLEAR	Molto chiaro, lascia inalterato il colore del legno	500 ml

Pulitore universale YACHTICON Quick

65.210.29 pulitore universale per qualsiasi superficie (vetroresina, sedili in PVC, vetri, arredi interni ecc.). Biodegradabile al 90%, rimuove perfettamente le **striature nere** sulla vetroresina. Confezione da 500 ml.

Rimozione vegetazione marina YACHTICON Algen

65.213.60 rimuove alghe e vegetazione marina dalla carena, gruppi poppieri, eliche ecc. Ideale per pulire **linea di galleggiamento**. Confezione da 250 ml.

Rimozione striature YACHTICON Black Streak Remover

65.118.80 Rimuove facilmente le striature nere causate dalla pioggia + inquinamento atmosferico. Applicazione spray. **Non aggressivo** sul fiberglass, gelcoot ecc. Confezione da 500 ml.

Pulitore YACHTICON Water Line Cleaner

65.117.80 Rimuove facilmente dalla linea di galleggiamento le alghe e le striature giallastre, rimuove macchie di ruggine e incostrazioni di calcare. Confezione da 500 ml.

Detergente residui YACHTICON Rubber-Streak

65.212.50 Rimuove residui di olio, grasso, fuliggine, catrame dalla carena e dalla coperta. Rimuove i residui dei gas di scarico e le striature delle gomme usate come parabordo. Confezione da 500 ml.

Detergente anti muffa/funghi YACHTICON Teppich

65.282.20 Rimuove funghi, macchie e tracce di muffa da cuscini, moquette e tappeti. Confezione da 500 ml.

Sgrassante YACHTICON Motor Reininger

65.213.30 Sgrassante specifico che toglie olio, catrame ed ogni sporcizia da motori, sale macchine, winch, timonerie ecc. Può essere usato su metallo, gomma, fiberglass, legno e superfici verniciate. Confezione da 500 ml.

Lucidante YACHTICON Acrylic Care

65.211.80 Rigenera e dona l'originale trasparenza e lucentezza ai materiali acrilici (plexiglass) ed al polycarbonato. Ideale per lucidare parabrezza oblò, passi uomo, porte ingresso ecc. Contiene agente anti-statico. Confezione da 500 ml.

Levigante YACHTICON Acrylic Scratch Remover

65.211.81 Toglie dal plexiglass e dal polycarbonato leggere rigature e scalfitture, depositi di sale, decolorazioni ecc. Facile da usare, é ideale per rinnovare oblò, passi uomo, porte ingresso, parabrezza ecc. Confezione da 250 ml.

Solvente YACHTICONper ruggine e altre macchie

65.103.10 Rimuove facilmente e senza strofinare forti macchie di ruggine ed altro da gelcoat, metallo e vernice. Confezione da 500 ml.

Convertitore di ruggine YACHTICON

65.103.15 Rimuove l'ossido dal ferro e trasforma la superficie trattata in un ottimo supporto per eventuale verniciatura, svolgendo contemporaneamente un effetto protettivo. Confezione da 250 ml.

Smacchiatore YACHTICON per muffa e ruggine

65.103.00 Spruzzato su vetroresina, tessuti venilici (cuscini), vele in dacron ed ogni altro tessuto, rimuove macchie di ruggine e muffa. Rimuove gli odori. Il prodotto deve essere spruzzato, lasciato agire e solo risciacquato. Confezione da 500 ml.

Prodotto anti-insetti spray YACHTICON Anti Spinnen

65.282.30 Semplicemente spruzzato sulle superfici della barca, contiene delle sostanze naturali repellenti che eliminano la presenza di insetti per lungo periodo. Confezione da 500 ml.

Schiuma detergente spray 3 in 1 YACHTICON

65.213.00 Deterge, lucida, protegge, lavora a secco, non riga, non contiene silicone. Ideale ove non é permesso l'uso dell'acqua per il lavaggio. Confezione spray da 500 ml.

Sigillante YACHTICON

65.103.20 Per cuciture, impermeabilizza le cuciture su tendalini, cappotine e vestiti. Pronto all'uso e con effetto di lunga durata nel tempo. Confezione da 100 ml.

Impermeabilizzante YACHTICON Fabric Water Prof

65.102.80 Pulisce, rigenera e rende nuovamente impermeabile coperture per vele, teloni copertoni, tendalini ecc. Non cambia i colori. Adatto sia per tessuti sintetici che naturali. Confezione da 400 ml.

Grasso YACHTICON per winch spray

65.170.00 Lubrifica e protegge gli ingranaggi. Riduce la frizione e l'abrasione. E' resistente all'acqua salata ed a temperature -30° + 130°. Bombola caricata con gas ecologico. Confezione da 200 ml.

Grasso YACHTICON Multi Purpose Grease

65.211.83 Grasso multiuso, lubrifica, protegge e preserva rotaie, slitte, snodi, giunti, cursori ecc. Sigilla e penetra formando un film impermeabile. Resiste a -20° + 80°. Previene grippaggi e non viene tolto dall'acqua. Mantiene viscosità e consistenza in ogni condizione. Confezione da 250 ml.

Lubrificante YACHTICON Winch Grease

65.211.84 Lubrifica, preserva e protegge. Penetra nelle parti formando un film protettivo, resiste a -30° + 130°. Resistente al salino, alla corrosione e alle intemperie. Mantiene la propria viscosità e consistenza in ogni condizione di tempo. Ideale per ingranaggi verricelli, cavi telecomando, carrelli e rinvii di scotta, girelle, cerniere, guide porte scorrevoli, manopole gas ecc. Confezione da 250 g.

Lubrificante protettivo YACHTICON a base di Teflon

65.211.85
Non macchia, lubrifica senza ungere, resistente all'acqua salata e ai raggi UV. Penetra a fondo nei materialei prevenendo ruggine e corrosione. Non è dannoso per gomma, plastica, legno, pelle, skay, vernici. Ideale per connessioni elettriche, batterie, nylon, cerniere, timonerie, mulinelli pesca. Confezione da 300 ml.

Cera carnauba YACHTICON Marine Wax

65.273.50
Cera carnauba di alta qualità miscelata con cere artificiali. Non abrasiva, protegge gelcoat e superfici verniciate. Contiene inibitori dei raggi UV. Confezione da 300 ml.

Speciali panni YACHTICON per pulire e lucidare la barca 100% viscosa

65.272.00 Soffici e delicati, peso 400gr. Confezione da 25 fogli. Ideali in abbinamento con polish e cere.

Grasso protettivo YACHTICON Anti Barnacle

65.282.60 Grasso speciale che previene le incrostazioni e la formazione di vegetazione su eliche, alberi elica, gruppi poppieri, trasduttori, prese a mare ecc. Contiene un inibitore della corrosione. Usabile su tutte le superfici. Biodegradabile. Confezione da 500 ml.

Blocca filetti YACHTICON High Tech

65.226.00
Composizione in pasta, confezione da 20 g.

Cera repellente YACHTICON Nano Wax Sealer

NANO HIGH-TECH

65.273.51 Cera repellente con nanotecnologia. Semplicemente spruzzata sulla superficie umida, lascia un film protettivo lucido che protegge dallo sporco e dai raggi UV. Confezione 500 ml.

Impregnante YACHTICON Nano Wood

NANO HIGH-TECH

Questo innovativo impregnante crea sul legno ed in particolare sul teak, un film protettivo estremamente resistente all'acqua salata ed agli agenti atmosferici, riducendo drasticamente l'invecchiamento e corrosione della superficie. Resa 1 m^2/100 ml.

Codice	Confezione da ml
65.727.04	500

Cera blu YACHTICON Blue Wax

65.214.22 Cera blu speciale per superfici di colore blu. Penetra nei pori dalla vernice o del gelcoat ripristinando il blu originale. Protegge a lungo dai raggi UV e dal formarsi della ombreggiature chiare che si formano sulla vetroresina per l'azione combinata di sale e raggi UV. Confezione 500 ml.

Panni assorbenti YACHTICON per olio e carburante

Assorbono dall'acqua della sentina l'olio o il carburante che vi galleggia e sono molto adatti per detergere il carburante fuoriuscito dal bocchettone di rifornimento.

Codice	Confezione	Assorbimento
65.210.40	da 2 panni mm 41x51, 200 gr/m2	10 volte il loro peso

Resina epossidica YACHTICON Water Resistant a 2 componenti

65.211.32 Per riparazioni sotto da linea di galleggiamento. Ripara i guasti causati dalla osmosi, scheggiatura di chiglie e carene, fori nella vetroresina. Temperatura d'uso 10-35°, confezione da 450 g.

► Prodotti di pulizia e manutenzione Osculati

Prodotti confezionati dietro specifiche Osculati per risultare di facile impiego e con un basso impatto ambientale (environment friendly)

Pulizia Teak One

65.742.00 prodotto per la pulizia a fondo del teak, toglie macchie di olio, grasso, catrame e cibi vari. Confezione da 1 l.

Rigeneratore colore Teak Two

65.743.00 Speciale prodotto che, passato sul legno dopo il Teak One, ridona allo stesso il colore naturale.
Attenzione: **non é un colorante**, ma un agente chimico che restituisce al legno il proprio colore. Confezione da 1 l.
ATTENZIONE: Deve essere usato in combinazione con **Teak One**, in quanto **interagisce** con questo.

Rigeneratore Sunteak

65.239.00 é un liquido speciale per rigenerare il teak delle coperte. Toglie le macchie e gli ridona il colore naturale. Si usa diluito con l'acqua. Fustini da 1litro.

Protettivo Teak Three

65.744.00 Protettivo resistente UV per legno, incolore. Non danneggia i comenti. A base totalmente naturale, non contiene silicone e quindi lascia traspirare il legno, nutrendolo ed allo stesso tempo rallentando la penetrazione dello sporco. Utilizzabile anche su teak trattati con protettivi di altre marche. Confezione da 1 l.

Protettivo Teak Hydro Color

65.747.00 Protettivo a base di cere. Pigmentato senza solventi per teak. Protegge dal sole e dalle intemperie. Asciuga in 1 ora. Garantisce a lungo una gradevole colorazione naturale, ravvivando l'originale essenza del teak. Si tratta del primo prodotto senza COV (composti organici volatili), assolutamente inodore e rispettoso dell'ambiente.

Detergente sentina Bilge Sentidek

é un prodotto ad altissimo potere emulsionante che pulisce in poco tempo la sentina

Codice	Confezione
65.249.00	da 1 l
65.249.01	da 5 l

Pulitore acciaio inox - Inox Cleaner

65.250.00 é un pulitore **specifico** per acciaio inox. Pur non contenendo alcuna sostanza dannosa o pericolosa, garantisce, **senza alcun sforzo**, la rimozione delle macchie di ruggine che spesso, se pure in maniera superficiale, ossidano le parti in acciaio inox. Confezione da 500 l.

Smacchia ruggine Rust Free

65.748.00 speciale prodotto per togliere le **macchie di ruggine** dalla vetroresina, confezione con spruzzatore. Confezione da 750 ml.

Detergente Special For Boat

Detergente forte a bassa schiumosità. Pulisce **a fondo** senza rigare, vetroresina, tessuti gommati, PVC, acciaio inox, lega leggere. Prodotto biodegradabile.

Codice	Confezione fa
65.748.50	750 ml

Smacchiatore spary Poli-Teak

65.256.00 speciale **smacchiatore spray** per coperte in teak. Basta spruzzarlo sulla macchia ed attendere l'evaporazione del solvente, dopo di che basta spazzolare o sciacquare il residuo bianco che resta sopra il teak, e la coperta resterà **perfettamente pulita**. Confezione da 250 ml.

Ravvivante Color Life

65.746.00 Ravvivante per fiberglass ed in genere **vernici sbiadite**. Penetra nelle micro porosità del gelcoat o vernice e **senza lasciare** alcuna traccia visibile, ridona alla superficie la **colorazione originale e grande lucentezza**. Il restauro é duraturo. Si tratta di una vera rivitalizzazione delle superfici trattate. Confezione da 500 ml.

Elimina macchie Ultra White

Prodotto specifico per eliminare le **macchie gialle** dal GELCOAT. Prodotto biodegradabile.

Codice	Confezione da
65.748.60	500 ml

Anti muffa SMUFFER

65.754.00 speciale prodotto "dissolvi muffa" della Bostik. Combatte efficacemente la formazione di muffe su cuscini, teloni, rivestimenti interni ecc. della barca e contemporaneamente la **dissolve**. Non utilizzabile per la pulizia di tessuti. Confezione da 250 ml.

Sigillante Rubber Slide

66.458.80 E' uno speciale prodotto per rigenerare il neoprene dei gommoni dalle incrostazioni e per pulirlo dalle stesse. Allunga la vita al gommone. Fornito con una pistola **polverizzante**. Confezione da 0,75 l.

Liquido sigillante e rigenerante Rubber Life

66.459.00 E' un liquido sigillante e rigenerante per tessuto gommoni in neoprene oppure in PVC. Forma una pellicola plastica trasparente ad altissima resistenza.
In caso di piccoli fori basta pennellare un po di Rubber Life all'esterno ed il foro è così riparato.
In caso di tagli si immette in il Rubber Life all'interno del taglio con una siringa ottenendo l'effetto dei prodotti ripara pneumatici.
Confezione da 500 ml.

Olio LUBRIMAR Sae 90

E' un olio confezionato in un tubo di plastica con apposito bocchello di riempimento.
Appositamente formulato per **piedi motore fuoribordo e gruppi poppieri**

Codice	Confezione da	
65.088.00	250 ml	12

Olio anti-schiuma LUBRIMAR Hydraulic Oil

E' un prodotto idraulico antischiuma con particolari additivi anticorrosione. Particolarmente formulato per resistere alle alte pressioni, é indicato per: timonerie idrauliche, power Trim, power Lift fuoribordo e gruppi poppieri, flap idraulici

Codice	Confezione da	
65.089.00	250 ml	12

Grasso protettivo LUBRIMAR Marine Grease

E' un grasso bianco protettivo idrorepellente, adatto per tutte le parti meccaniche che richiedono contemporaneamente protezione ed una certa lubrificazione. Contiene componenti al litio, per cui regge anche alle alte temperature

Codice	Confezione da	
65.090.00	250 ml	12

Ciclo di manutenzione per impianti dissalatori

Il ciclo si avvale di **3 prodotti specifici**

Codice	Descrizione	Confezione da
65.749.01	"PHASE 1": prodotto per il lavaggio delle membrane*	1 l ***
65.749.02	"PHASE 2": prodotto disincrostante delle membrane*	1 l ***
65.749.03	"PHASE 3": prodotto conservante delle membrane **	1 l ***

* *Questi due prodotti vanno utilizzati sempre in abbinamento, nel momento in cui si nota un calo di resa del dissalatore, che è di solito legato alla incostrazione delle membrane, oppure una volta per anno.*

** *Da usare quando si pensa di non utilizzare il disslatore per lungo tempo. Evita il formarsi di depositi e macchie.*

*** *Quantità appropriata per il trattamento di qualsiasi dissalatore per imbarcazione. Ogni prodotto PHASE richiede 20 minuti per espletare la propria azione.*

► Linea di manutenzione OSCULATI

Prodotti per la manutenzione e la pulizia dello scafo. Sono confezionati in barattoli espositivi provvisti di trattamento protettivo interno antiruggine.
All'interno istruzioni per l'uso.

Cera lucidante e protettiva Boat Wax Plus

65.731.00 Cera lucidante e protettiva per scafi in plastica e vernici poliuretaniche o sintetiche. Contiene un **additivo a base di "Teflon e resistente UV"** che ne migliora le caratteristiche di protezione e finitura. Confezione da 250 ml.

Polish per metalli Metal Cleaner

65.735.00 Polish per metalli adatto per ottone cromato e non,lega leggera anodizzata e acciaio inox. Toglie l'ossidazione e forma un film protettivo. Confezione da 250 ml.

Pasta abrasiva Speed

65.739.00 Pasta abrasiva speciale, diluibile in acqua, biodegradabile, antialergica. Utile per lucidatura e manutenzione di superfici verniciate e resine poliestere. Confezione da 250 ml.

Stucco ai poliuretani Nautical

65.740.00 Stucco ai poliuretani bianco a rapida essicazione, resistente al salino e ai raggi ultravioletti, completo di catalizzatore.Confezione da 250 ml.

Gel coat bianco Long Life

65.736.00 Gel coat bianco a lunga conservazione, è ideale per ripristinare le superfici scheggiate o ammaccate in vetroresina. Confezione da 250 ml.

Polish per scafi in plastica "Polish Cleaner Plus"

65.732.00 Polish per scafi in plastica. Rimuove a fondo la sporcizia e l'ossidazione e riporta all'originale lucentezza il fiberglass. Contiene un **additivo a base di teflon e UV resistente"** che ne migliora le caratteristiche di protezione e finitura. Rende inoltre la superficie anti-graffio. Confezione da 250 ml.

► Prodotti per piccole riparazioni e manutenzioni

Gel Coat bianco YACHTICON

Gel Coat monocomponente nitrosintetico. Ideale per riparare piccoli danni sulla vetroresina / gelcoat / legno / metallo. Riparazione veloce senza necessità di verniciatura. Indurisce velocemente e, se necessario, può essere carteggiato e verniciato.

Codice	
65.211.35	70 g

Stucco ai poliesteri bicomponente

65.520.02 Stucco ai poliesteri bicomponente traslucido spatolabile, additivato con fibra di vetro, per una maggiore resistenza e flessibilità.
Atto alla ricostruzione di parti mancanti e piccole lacune.
Confezione 200 g.

Stucco epossidico bicomponente

65.520.04 Stucco epossidico bicomponente spatolabile. Ottimo per la ricostruzione di parti rotte o lesionate.
Buon compromesso tra rigidità e flessibilità. Lavorabile a mano o a macchina dopo 4/5 ore.
Confezione 800 g (400+ 400).

Gel Coat Bianco

65.520.06 GEL COAT Bianco "4 in 1". Si usa come un normale stucco spatolabile ed il risultato finale è una finitura bianca brillante che ripristina
la superficie originale del gel-coat scheggiato, sfrisato o ammaccato.
Confezione 200 g.

Riparazione vetroresina Minikit

65.520.08 Composta da: resina poliestere 200 g, catalizzatore, tessuto in fibra di vetro, bicchierino miscelatore.

Vetrokit

65.520.09 Riparazione vetroresina. Composto da: resina poliestere 800 g, catalizzatore, tessuto in fibra di vetro 64x47 cm, vaschetta miscelatore, pennello, guanti.

New

Vetrokit epoxy

65.520.10 Riparazione vetroresina. Composta da resina **epossidica** + catalizzatore, 500+250 g, vaschetta miscelatrice, carta abrasiva, guanti, tessuto fibra di vetro 32x32 cm, pennello e spatola.

Contenuto promozionale omaggio: borsa da mare 38x34 cm + blocchetto appunti.

Kit di riparazione per scafi

Codice	Per Scafi		INCLUDED
65.549.25*	in poliestere	g 500 di **resina epossidica** + 100 ml induritore	1 catalizzatore, 2 pezzi di tessuto vetro-velo da cm. 20x30, 2 pezzi di met-velo da cm. 20x30, 1 vaschetta di plastica, 1 pennello, 1 libretto d'istruzioni

* *Questo kit presenta, a parità di impiego, una resistenza enormemente superiore per la presenza della resina epossidica al posto della usuale resina in poliestere*

Mini Kit di riparazione per scafi in plastica

Codice	Confezione da	INCLUDED
65.549.21	350 g (resina poliestere)	1 foglio di stuoia di vetro da cm 20x30, 2 fogli di velo-vetro da cm 20x30, 1 vaschetta, 1 pennello, 1 foglio di carta abrasiva, 1 catalizzatore, 1 libretto d'istruzioni

► Resine epossidiche ed accessori per utilizzo professionale

Resine epossidiche

Sistema epossidico SX8 a bassa viscosità per laminazione manuale, sottovuoto ed infusione. Formulato allo scopo di migliorare le caratteristiche di bagnabilità per fibre di legno, vetro, carbonio e aramide. Una volta indurito offre ottime caratteristiche meccaniche ed alto allungamento.

Due versioni di indurenti medio e rapido con la possibilità di inglobare microfibre di cellulosa e microsfere di vetro per ottenere stucchi, riempitivi e raggiature. da miscelare tramite bilancia oppure acquistare le pompe spillatrici a dosaggio controllato.

Codice	Resina kg	Indurente kg	Tipo indurente	Lavorabilità 20°	Indurimento 20°	Viscosità	Allungamento	Usabile su	OPTIONAL kit pompe spillatrici (n°2)
65.531.01	1	0,3	rapido	9 - 14 min	2 - 4 h	250 - 350 mPas	5-7%	vetro - legno - carbonio	65.531.20
65.531.02	1	0,3	medio	40 - 50 min	6 - 8 h	200 - 300 mPas	6-8%	vetro - legno - carbonio	65.531.20
65.531.05	5	1,5	medio	40 - 50 min	6 - 8 h	200 - 300 mPas	6-8%	vetro - legno - carbonio	-

Tessuti per laminazione

Tessuti in vetro ad alta resa da laminazione manuale e/o sottovuoto facili da usare e con buona drappeggiabilità.

Codice	Peso gsm	Tessitura	Altezza m	Lunghezza m	Assorbimento resina gsm	Note
65.532.16	160	twill	1	3	190	molto drappeggiabile
65.532.29	290	twill	1	3	310	molto drappeggiabile

Microsfere cave di vetro per laminazione

Microsfere cave di vetro finissime, vengono impiegato per dare corpo senza aumentare troppo il peso, nelle cordonature e per colmare grosse imperfezioni superficiali. Aggiunto ad altri additivi, migliora la spatolabilità e la grana degli stucchi che così si ottengono. E' compatibile con qualsiasi tipo di resina

Codice	PCS/BOX
65.533.01	barattolo da 1/2 litro

Microsfere di cellulosa per laminazione

Le microfibre di cellulosa, che sono un materiale naturale in quanto polvere di legno, vengono impiegate per dare una consistenza alla resina aumentando la resistenza, aiutano molto per aumentare le adesioni. Sono aggiungibili ad altri additivi come le microsfrere per creare un range di stucchi diversi a seconda dell'esigenza.

Codice	PCS/BOX
65.533.02	barattolo da 1/2 litro

Spatole Flex per laminazione

Set composto da 3 spatole Flex in materiale sintetico, extra flessibili e per spalmare qualunque materiale anche su superfici curve ed irregolari. Resistenti ai solventi e di peso contenuto, queste spatole grazie al materiale di cui sono composte non rigano le superfici con cui vengono a contatto.

Codice	PCS/BOX
65.533.05	3 pz a busta

Stecchette per laminazione

Busta di stecchette per la miscelazione di bicomponenti 2 x 15 in legno di betulla - Permettono una facile miscelazione di tutti i prodotti bicomponenti come resine, vernici o gelcoat. Essendo palette in legno di betulla non rilasciano impurità o colorazioni all'interno del miscelato che potrebbero comprometterne le caratteristiche tecniche e qualitative finali.

Codice	PCS/BOX
65.533.06	50 pz a busta

► Compound abrasivi per rinnovo gelcoat, fiberglass, vernici, metalli

Abrasivo ultrafine

65.273.47 Abrasivo ultrafine per rimuovere striature, ossidazione, imperfezioni della vernice, ecc... senza rigare la superficie.
Confezione 250g.

Compound abrasivo POLISHING COMPOUND

65.273.49 Compound a medio potere abrasivo. Rimuove graffi, ossidazione stratificate ecc. Ideale dopo trattamento con carta abrasiva grana 1000. Ricondiziona perfettamente gelcoot, vernici, metalli. Confezione da 250 gr.

Abrasivo aggressivo

65.273.48 Abrasivo aggressivo per rimuovere graffi, abrasioni, ossidazione stratificata ecc... ideale per essere usato dopo la carta abrasiva grana 800. Confezione 250g.

► Paste abrasive AUTOSOL

Autosol è un marchio tedesco nato nel 1929; leader di mercato nel settore automobilistico, di recente ha lanciato questa linea nautica. Tutti i prodotti sono certificati Biodegradabili.
Richiedendolo è possibile avere un espositore da banco gratuito per esporre n° 24 tubetti.

Pasta abrasiva e polish AUTOSOL per metalli e vetroresina

Pasta abrasiva professionale. Contiene agenti lucidanti ed anti invecchiamento.
Pulisce e lucida tutti i metalli a specchio. Adatto anche per vetroresina, scafo, ponte e motori.

Codice	Tubetto ml	
65.524.01	75	24

Pasta AUTOSOL per rimuovere graffi da acrilico, vetro e superfici trasparenti

È un detergente delicato ed efficace che ripristina la trasparenza dalle superfici di vetro sintetico. Rimuove i segni dell'invecchiamento ed ingiallimento, ripara piccoli graffi e lascia una pellicola protettiva contro i raggi UV.

Codice	Tubetto ml	
65.524.02	75	24

Pasta AUTOSOL pulente e rinnovante per Pelle

Rimuove facilmente le macchie e lascia una finitura opaca naturale.
Ripristina il colore originale e nutre la pelle grazie al suo PH neutro.
Adatto anche per pelle sintetica, vinile o plastica.

Codice	Tubetto ml	
65.524.03	75	24

Shampoo nautico AUTOSOL a basso potere schiumogeno.

Shampoo nautico “eco-friendly”. Ha la particolare caratteristica di pulire vetri, gelcoat e metalli senza produrre schiuma. Ha ottenuto il riconoscimento europeo “Ecolabel”.

Codice	Flacone	
65.524.21	1 l	12

► Trattamento delle superfici con le nanotecnologie NANOPROM

Rivestimenti NANOPROM: le particelle si dispongono sulla superficie in più strati sottili autorganizzanti, offrendo una protezione altamente stabile e completa.

NANOPROM Sport polish

Rivestimento ALL-in-ONE dello scafo e del ponte che:
- come cleaner pulisce lo scafo
- come lucidante crea una superficie liscia
- come sealer offre una protezione ottimale stabile agli UV sulla superficie
- è applicabile su gelcoat, vernici, carbonio e metalli
- pulisce senza detergenti aggressivi sale, sporco, olio, ecc...
- grazie alla sua nanostruttura protegge la superficie in modo ottimale e duraturo dalle intemperie
- rigenera gelcoat e vernici vecchie

Codice	Confezione da ml	Sufficiente per trattare
65.401.01	250	25 m^2

NANOPROM Aqua speed

- Riduzione dell'attrito superficiale tra carena dello scafo ed acqua fino al 45%;
- Riduzione delle incrostazioni nell'area sottomarina;
- Migliore pulizia della chiglia durante le regate;
- Prestazioni dello scafo ottimizzate;
- Prestazioni ottimali in acqua fino a 7 giorni; Ideale anche per eventi di lunga durata;
- Ottimale anche per surfboard, wakeboard e kiteboard.

Codice	Confezione da ml	Sufficiente per trattare
65.401.02	250	40 m^2

Monotrattamento NANOPROM Sealnglide per vela da crocera e regata

- Superiore aerodinamica dalle vele dovuta ad un minor attrito del vento sul tessuto;
- Miglioramento della scorrevolezza (issare, ammainare o rollare, genoa, fiocco, spinnaker);
- Riduzione dell'attrito nella canaletta dell'albero o del girafiocco;
- Aumento del carico di rottura delle vele senza aumentare il peso del tessuto;
- Idrorepellente ed antisporco, protezione dalle muffe e agenti atmosferici;
- Estetica migliorata, soprattuto su vele usate.

Codice	Confezione ml	Può trattare
65.401.03	500	30/40 m^2 (fiocco e randa) - 50/80 m^2 (spinnaker, vela surf)

Idrorepellente per parabrezza NANOPROM Screen coat

Il parabrezza trattato diventa altamente idrofobico.
Gli spruzzi scivolano via senza dover usare il tergicristallo.
Migliore trasparenza del vetro. Efficacia garantita 6 mesi.
Riapplicabile sul precedente trattamento.

Codice	Confezione ml	Sufficiente per trattare
65.401.04	35	4/4,5 m^2

Wood cleaner NANOPROM per teak e legni duri

- Pulizia in profondità delicata, ma al contempo molto efficace per superfici di legno a pori aperti;
- Semplicità di rimozione delle macchie;
- Si ottiene una superficie pulita e uniforme;
- 2 in 1: detergente e schiaritore in uno.

Codice	Confezione ml
65.401.10	1000

NANOPROM Teak-brush micro

65.401.20 E' una speciale spazzola con setole capillari in acciaio inox, di incredibile morbidezza atta ad effettuare una perfetta pulizia superficiale del teak, senza intaccare i comenti ne la venatura del legno. Le altre spazzole o spazzoloni finora impiegati esercitano purtroppo un'azione abrasiva che scava il teak. "Teak-brush" tramite i **fili capillari non danneggia** il teak. Corpo della spazzola in legno per evitare che scivoli dalle mani al momento dell'utilizzo con i prodotti appositi,

NANOPROM Teak brush air

65.401.21 E' una spazzola in crine che effettua un'efficace pulizia dello sporco più profondo del teak, senza essere particolarmente abrasiva con il legno. Ideale in presenza di muffe.

► Prodotti di pulizia e manutenzione 3M

Marine Fiberglass Restorer & Wax 3M

Rimuove forti ossidazioni, opacizzazioni, piccoli graffi, ruggine e macchie dalla vetroresina. Dona lucentezza e protezione alla superficie in una sola applicazione.

Codice	Confezione da
65.309.05	1 l
65.309.06	0,473 l

Lucidante/protettivo 3M per vetroresina e metalli

Rimuove leggere/medie ossidazioni con un unico trattamento alla fine del quale la superficie torna all'originale brillantezza e rimane a lungo protetta da successiva ossidazione.

Codice	Confezione da
65.309.04	1 lt

3M Marine Metal Restorer & Polish

Rimuove tracce di ruggine, ossidazione, corrosione ed opacizzazione da acciaio inossidabile, ottone, bronzo, rame, alluminio ed altri metalli. Ripristina la lucentezza originale dei metalli trattati.

Codice	
65.309.18	500 ml
65.309.19	150 ml

Lucidante protettivo 3M per gommoni e vinile

Pulisce, ricondiziona e fornisce protezione a parti in gomma presenti sulle imbarcazioni. Ideale anche per rinnovare le superfici dei gommoni.

Codice	Confezione da
65.309.23	0,250 l (gel)

Rinnovatore/pulitore 3M per plastiche acriliche

Pulisce e rimuove graffi leggeri e opacizzazioni da plastiche acriliche. Può essere utilizzato su plastiche acriliche colorate (prova consigliata). Per ottenere migliori risultati su plastiche in policarbonato, utilizzare una lucidatrice.

Codice	Confezione da
65.309.03	0,250 lt

3M Marine Ultra Performance Paste Wax

Cera protettiva, fornisce protezione e lucentezza a gelcoat e superfici in vetroresina verniciate. Facile da applicare così come da rimuovere, fornisce una durevole azione ritardante degli effetti ossidanti dovuti ai raggi UV ed agli agenti marini.

Codice	
65.309.90	250 g (pasta)

Sbloccante spray 3M

65.309.59 Agisce rapidamente sulle parti metalliche ossidate senza intaccare metalli o vernici. Confezione da 400 ml.

3M SSC pulitore spray

65.309.38 Per acciaio inox e superfici cromate e anodizzate. Non lascia striature e maschera le imperfezioni della superficie. Non è corrosivo, non contiene derivati dal petrolio. Confezione da 600 g.

Pulitore universale 3M per adesivi

◄ 65.309.99

Solvente speciale che permette di ripulire facilmente qualsi tutti i tipi di **adesivo** e di rimuovere cere, grasso, olio, catrame. Non danneggia superfici verniciate asciutte, vinile, tessuti.

Codice	Confezione
65.309.99	spray 500 ml
65.309.98	lattina 1l

Protettivo antimacchia 3M Scotchgard protector

Forma una barriera protettiva antimacchia su tessuti, pelli naturali, pelli scamosciate, similpelle, ecc..

Codice	Confezione	Utilizzo
65.309.36	Spray 400 ml	Per interni
65.309.37	Spray 400 ml	Per esterni

65.309.36

65.309.37

3M Hookit SBS Buffing System

Sistema di accessori per la lucidatura composto da platorello (05717) e cuffie in lana (05711/05713), facili da fissare e da rimuovere. La cuffia bianca (05711) é ideale per applicare paste abrasive, la cuffia gialla (05713) é ideale per lucidanti e protettivi. Si utilizza con trapano elettrico.

Codice	Descrizione
65.309.50	base + 2 cuffie

3M Marine Acryl Putty White

Stucco acrilico bianco ideale per livellare imperfezioni, graffi e abrasioni su vetroresina, legno e metallo. Non richiede la sopraverniciatura.

Codice	Tubetto
65.309.41	200 g

3M Scotch-Brite Cleaning System

Sistema composto da maniglia e tampone, indicato per eliminare ruggine, incrostazioni e vernici da superfici in metallo, per levigare superfici ruvide. Indicato per pulire ancore, eliche, carene.

Codice	Descrizione
65.315.01	**3M Tampone bianco**: per superfici delicate
65.315.02	**Tampone verde**: per superfici dure e opache
65.315.03	**Tampone blu**: per un'azione aggressiva su superfici dure ed incrostate
65.315.92	**Maniglia di supporto**

3M Safety Walk

Nastro adesivo antiderapante, garantisce un effetto antisdrucciolo su tutte le superfici dell'imbarcazione senza alterarne l'aspetto estetico.Trasparente per passi uomo, bianco per coperta in vetroresina.

Codice	Colore	Alteza mm	m
65.312.72	trasparente	50	18,3
65.312.73	trasparente	25	18,3
65.312.75	bianco	50	18,3
65.312.76	bianco	25	18,3

Prezzo per rotolo da 18,3 m.

► Sistema di fissaggio e nastro adesivo

3M Marine

3M Scotchmate "Hook & Loop"

Questo avanzato sistema di fissaggio meccanico è alternativo a cerniere, bulloni, viti, etc.. Spesso è migliore perchè assicura una maggiore flessibilità ed un più rapido assemblaggio del prodotto, con superfici esterne più lisce e pulite.

Codice	Prodotto	Colore		Adesivo
65.310.12	"Loop"	nero	25 mm x 46 m	acrilico
65.310.13	"Hook"	nero	25 mm x 46 m	acrilico

Prezzo al rotolo.

3M Dual Lock (sottile)

Con uno spessore di soli 1,7 mm e adesivo semitrasparente ad alte prestazioni che consente l'adesione anche in esterno su parti verniciate, vetri, metalli, policarbonati, etc..

Codice	Colore	
65.310.06	trasparente	25 mm x 46 m

Prezzo al rotolo.

65 - Isolanti, detergenti, vernici

3M Dual Lock

Sistema di fissaggio adatto sia per superfici rigide che flessibili (ideali per celini, pannellature etc.). Densità peduncoli 250/inch^2.

Codice	Colore		Adesivo neoprenico
65.310.01	nero	25 mm x 46 m	65.309.92
65.310.02	trasparente	25 mm x 46 m	65.309.92

Prezzo per rotolo.

3M Scotchmate

Velcro biadesivo 3M, sistema di fissaggio richiudibile per superfici sottoposte a carichi, ma che devono essere rimosse frequentemente. Adesivo adatto alle alte temperature nautiche. Ideale per il fissaggio delle cuscinerie.

Codice		Colore
65.311.01	2 coppie di elementi da mm 25x5 m	nero

3M Y389 Waterproof Cloth Tape (Grey Tape)

Nastro adesivo telato con eccellenti proprietà di resistenza alla pelatura, al taglio ed all'acqua. Ideale per riparazioni di emergenza, utilizzato per tutte le operazioni ove sia necessario sigillare, rinforzare, proteggere, giuntare e riparare vele.

Codice	Colore	
65.320.00	argento	50 mm x 25 m

3M 2090 Long Masking Tape

Nastro di mascheratura, resistente ai raggi UV, rinnovabile fino a 7 gg. dopo l'applicazione senza rilascio di adesivo. Conformabile e di fine spessore, di colore blu per una facile identificazione.

Codice	
65.326.01	16 mm x 50 m
65.326.02	50 mm x 50 m

3M Scotch 23

Nastro isolante autoagglomerante, ideale per terminazioni, giunzioni, ricostruzioni di cavi, per proteggere tenditori, aridatoi, crocette ed altri terminali metallici.

Codice	Colore	
65.330.00	nero	19 mm x 9 m

► Protective tape

Speciali film adesivi anti-abrasione, proteggono le varie superfici durante le operazioni di produzione o manutenzione.

3M Marine Protective Tape 5038

Ad alta capacità adesiva, trasparente, ideale per protezione moquette o come protettivo per le coperte.

Codice		PCS/BOX
65.329.02	63 cm x 350 m	2

3M Marine Protective Tape 7007 spessore 0,07 mm

Colore blu, adesività medio/bassa. Sviluppato per proteggere finestrature (lascia passare la luce) e superfici in legno laccato.

Codice		PCS/BOX
65.329.01	60 cm x 305 m	2

3M Marine Rotoli Masking Film

Rotoli di film non poroso ad alta densità per mascheratura e protezione durante la verniciatura.

Codice	
65.329.04	60 cm x 55 m

Copertura protettiva antiscivolo per piani di calpestio

Adatto per la salvaguardia di qualsiasi superfice (vetroresina, teak, plexiglass, moquette ecc.). Protegge da urti, graffi, sporcizia e sversamento di liquidi, che possono sopraggiungere durante le vari fasi di costruzione, rimessaggio, refitting o manutenzione delle imbarcazioni. Con la sua goffratura ammortizza eventuali cadute di oggetti e raccoglie i liquidi accidentalmente rovesciati canalizzandoli longitudinalmente senza permetterne lo sversamento laterale. Fornito in rotoli da stendere direttamente sull'imbarcazione, è facile da tagliare e permette di coprire tutte le superfici calpestabili anche negli angoli più nascosti, garantendo una totale protezione del vostro pavimento. Riutilizzabile più volte e completamente riciclabile. E' un prodotto progettato in collaborazione con alcuni tra i più importanti cantieri Italiani.

Codice	Larghezza rotolo cm	Lunghezza rotolo m	Peso rotolo kg	Grammi a m^2	Tipo materiale
65.850.01	95	100	30	300	Polietilene bassa densita'
65.850.02 New	95	10	3	300	Polietilene bassa densita'

► Prodotti in Blister

Codice	Prodotto	Descrizione	
65.331.91	3M Nastro Biadesivo extra-forte	ad elevata adesione e lunga durata, adatto per fissare oggetti pesanti, utilizzabile anche su superfici irregolari	19 mm x 1,5 m
65.361.91	3M Nastro Biadesivo per specchi	per fissaggio specchi	19 mm x 3 m

Ganci COMMAND riutilizzabili in plastica bianca

Forniti con apposite strisce adesive per il fissaggio

Codice	Tipo gancio	Carico fino a
65.398.02	L	2,25 kg

3M Dual Lock

Sistemi di fissaggio apri-e-chiudi flessibili, autoadesivi, composto da due strisce con peduncoli che accoppiate consentono diversi tipi di fissaggio (oggetti pesanti e non).

Codice	Confezione	Lunghezza mm	Colore
65.396.75	2 coppie di strisce	25,4x76,2	trasparente

3M Paracolpi Bumpon

Paracolpi rotondi, autoadesivi, trasparenti, assorbono le vibrazioni, attenuano i rumori, riducono i danni agli oggetti dovuti agli urti.

Codice	Ø mm	Pezzi
65.397.01	12,7	12
65.397.05	19	8

◢ 65.397.05

◢ 65.397.01

Carta abrasiva in blister 3M

Carta abrasiva multiuso colore beige, adatta per carteggiatura manuale.
Minerale: ossido di alluminio.

Codice	Grana	Contenuto blister
65.390.01	P 80	5 fogli 230x280 mm
65.390.02	P 120	5 fogli 230x280 mm
65.390.03	P 180	5 fogli 230x280 mm
65.390.04	grane assortite	5 fogli 230x280 mm

Carta abrasiva per fondi e vernici in blister 3M

Carta abrasiva nera, ideale per levigature e finitura di fondi e vernici.
Resistente all'intasamento, supporto flessibile. Materiale carburo di silicio.

Codice	Grana	Contenuto in blister
65.391.01	P 240	4 fogli 230 x 280 mm
65.391.02	P 400	4 fogli 230 x 280 mm
65.391.03	P 600	4 fogli 230 x 280 mm
65.391.04	grane assortite	4 fogli 230 x 280 mm

► Rivestimenti

Aqua Turf®

Rivestimento in polipropilene per **pagliolo e pozzetto** " DORSETT". **Supporto in gomma antisdrucciolo con finitura superficiale a vista antisdrucciolevole**, paragonabile a quella di una moquette molto battuta. E' totalmente idrorepellente e al tatto molto piacevole

Codice	Colore		Altezza m
65.582.30	smeraldo	30 m lineari	1,8
65.581.40	sabbia	30 m lineari	1,8
65.581.50	grigio chiaro	30 m lineari	1,8
65.581.60	blu	30 m lineari	1,8

► TREADMASTER

Il famoso rivestimento antisdrucciolo per coperte, pozzetti, di produzione inglese in conglomerato gomma-sughero.

TREADMASTER M-Original

rivestimento classico da **coperta**, cockpit e gradini scalette

Codice	Colore	Spessore mm	Lastre da mm	Superficie
65.905.01	bianco sabbia	3	1200x900	diamante
65.905.02	grigio medio	3	1200x900	diamante
65.905.03	azzurro medio	3	1200x900	diamante
65.905.04	marrone	3	1200x900	diamante
65.905.05	azzurro chiaro	3	1200x900	diamante
65.905.06	grigio chiaro	3	1200x900	diamante
65.900.04	giallo	3	1200x900	diamante

65.905.01

65.905.02

65.905.03

65.905.06

65.905.04

65.905.05

65.901.20

TREADMASTER M-Original

Piastre autoadesive in confezione espositiva da **2 pz.**

Colore	275x135	412x203
azzurro	**65.901.07**	**65.901.17**
bianco sabbia	**65.901.02**	**65.901.12**
blu	**65.901.01**	**65.901.10**
grigio	**65.901.06**	**65.901.16**
grigio chiaro	**65.901.05**	**65.901.15**
nero	**65.901.08**	**65.901.18**
Teak listato nero	**-**	**65.901.20**

65.901.26

65.901.27

PiastreTREADMASTER M-Original autoadesive luminescenti antisdrucciolo

Ideali per equipaggiare i **gradini** attraverso i quali si accede alla cabina o alla sentina e le **zone** di passaggio.

Colore	275x135	600x50
azzurro	**65.901.27**	**65.901.37**
grigio	**65.901.26**	**-**

TREADMASTER Sp Classic

Rivestimento da **pozzetto**, prendisole e gradini scalette

Codice	Spessore mm	Lastre da mm	Superficie	Colore
65.906.01	2	1200x900	zigrinature antisdrucciolo	bianco sabbia
65.906.02	2	1200x900	zigrinature antisdrucciolo	grigio
65.906.03	2	1200x900	zigrinature antisdrucciolo	azzurro medio
65.906.05	2	1200x900	zigrinature antisdrucciolo	azzurro chiaro
65.906.06	2	1200x900	zigrinature antisdrucciolo	grigio chiaro

◢65.906.01 ◢65.906.02 ◢65.906.03 ◢65.906.05 ◢65.906.06

TRADEMASTER Engine Room

Rivestimento antisdrucciolo impermeabile appositamente realizzato per pavimentare locali motore. Resistente agli olii minerali

Codice	Spessore mm	Colore	Foglio da mm
65.899.00	3	nero	1200x900

TREADMASTER Atlan Teak

Nuovo rivestimento **antisdrucciolevole con finitura TIPO TEAK**. Unisce ad un look gradevole il vantaggio di essere **inalterabile**, impermeabile, confortevole e di facile applicazione.
Versione **TK** = Ad altissima resistenza, ideale per rivestimento coperta ed aree ad elevato calpestio.
Versione **TK-C** = Al alto contenuto di sughero, molto simile al classico TREADMASTER M, ideale per zone prendisole e di calpestio a piedi nudi.

Codice	Versione	Colore	Spessore mm	Lastre da mm
65.904.05	TK	Teak listato nero	3	2500x1000
65.904.06	TK-C	Teak listato nero	3	2000x1000

◢65.904.05

◢65.904.06

TREADMASTER Tradecote

Speciale vernice a base di H2O **per ridonare l'originale colore** al Treadmaster M-ORIGINAL

Codice	Colore		Resa m^2 /litro
65.914.01	bianco sabbia	1 l	7
65.914.02	grigio	1 l	7
65.914.03	azzurro	1 l	7
65.914.04	marrone	1 l	7

Speciale adesivo TREADMASTER

Monocomponente, per incollare i rivestimenti antisdrucciolo. Adatto per vetroresina, legno, acciaio e alluminio

Codice	
65.907.07	1000 ml

TREADMASTER Cleaner

Detergente **specifico** per la pulizia del Treadmaster. Rimuove fuliggine, unto, residui di sapone ecc. e rivitalizza la superficie ed il colore

Codice	Confezione da
65.910.00	1000 ml

Collante speciale bicomponente epossidico

Adatto per tutti i tipi del Treadmaster.
Resa 3/4 mt^2.

Codice	Confezione
65.907.00	2 kg (1A+1B)

► Nastri adesivi e riparatori

Nastro isolante PSP MARINE TAPES ritardante fiamma in PVC

Per identificare le fasi, per contrassegnare ed isolare i cavi elettrici. Adatto anche come rivestimento per i tenditori.

Codice		Colore
65.116.50	19 mm x 20 m	rosso
65.116.51	19 mm x 20 m	blu
65.116.52	19 mm x 20 m	giallo
65.116.53	19 mm x 20 m	verde
65.116.54	19 mm x 20 m	nero

Nastro biadesivo forte PSP MARINE TAPES

Per fissaggi temporanei o permanenti

Codice	
65.129.00	50 mm x 5 m

Nastro super resistente PSP MARINE TAPES Dinghy Tape

Autoadesivo, resistente UV con anima in plastica. Adatto per qualsiasi riparazione di fortuna. Una volta rimosso **non lascia residui di colla** sulla superficie. Colore bianco.

Codice	
65.118.50	50 mm x 5 m

Nastro adesivo luminescente PSP MARINE TAPES Exit Tape

Assorbe la luce diurna e la restituisce fino a 24 ore di oscurità.

Codice	|←→|
65.118.30	50 mm x 1 m

Leak stop patch PSP MARINE TAPES

Speciale tessuto in fibra di vetro + resina epossidica in stik + guanti, per riparare perdite su superfici di qualsiasi tipo (fibreglass, metalli, gomma, plastica). Ripara barche, serbatoi, tubazioni, etc.. Indurisce in soli **30 minuti**; resiste a 20 BAR di pressione e 260° di temperatura.

Codice	Foglio mm
65.549.30	100x300

Nastro PSP MARINE TAPES Spray Stop

Resiste **fino a 200°** ed è ideale per riparazioni di emergenza su tubi carburante o sui tubi di circolazione dell'acqua sia calda che fredda. E' composta da un film di retro/alluminio con adesivo siliconico. Questo prodotto è richiesto dalla SOLAS 11-2/15.2.11.

Codice	|←→|
65.118.20	2 Rotoli - 25 mm x 1 m

Nastro PSP MARINE TAPES Soft-Grip speciale

nastro **gommoso antisdrucciolo** conformabile, abbinato con autoadesivo **che non lascia residui di colla** una volta rimosso. Fornisce un grip extra ove necessario

Codice	Colore	
65.116.90	grigio	50 mm x 4 m

Nastro in PVC Autoamalgamante

E' indispensabile per il bloccaggio di tenditori, rivestimenti di parti elettriche, finiture di impiombature, ecc. Si avvolge intorno al pezzo e il nastro si fonde formando un rivestimento uniforme

Codice	Colore	
65.115.00	nero	25 mm x 3 m
65.115.01	bianco	25 mm x 5 m

Nastro adesivo in Rayon laminato

Con **polietilene e resine di gomma**, molto morbido, é utilizzabile per mille usi. Si strappa e conforma con le mani. Aderisce a qualsiasi superficie, anche al dacron delle vele e su queste può essere utilizzato in regata per modifiche o riparazioni di emergenza

Codice	Colore	
65.118.00	argento	25 mm x 10 m
65.118.01	bianco	25 mm x 10 m

Ripara giubbini salvegente, zattere, gommoni, pagaie..

New **Nastro in silicone autoamalgamante**

Rispetto al PVC autoamalgamante, resiste a temperatura -50° + 180°, resiste ad una pressione di 6 bar, ed ha un'ottima resistenza agli olii e carburanti.

Codice	Colore	
65.115.10	Nero	25mm x 3m
65.115.11	Bianco	25mm x 3m

Nastro speciale telato impermeabile super autoadesivo PSP MARINE TAPES

Ripara: teli sedia, teli scafi, cerate, stivali. Può essere usato come nastro isolante negli impianti elettrici. Viene utilizzato come riparazioni di emergenza su scafi in fiberglass, tavole a vela, canotti e canoe. Adatto come protezione anti-usura su parti in attrito ed eventualmente ripara anche le vele

Codice	Colore	
65.116.00GR	argento	50 mm x 5 m
65.116.00BI	bianco	50 mm x 5 m
65.116.00BL	blu	50 mm x 5 m
65.116.00GI	giallo	50 mm x 5 m
65.116.00NE	nero	50 mm x 5 m
65.116.00RO	rosso	50 mm x 5 m

► Linea di galleggiamento autoadesiva

La nostra linea di galleggiamento é dotata di un particolare collante permanente, che una volta aderito allo scafo, secca rendendo la fascia né più né meno equivalente ad una verniciatura. L'applicazione é facilissima, tramite la sopra-carta autoallineante. In pochi minuti farete perfettamente un lavoro che usualmente richiede ore. Venduta in confezione singola in "Skin Pack".

Monocolore a banda unica

bianco	blu	nero	rosso	Altezza mm	m
65.108.15BI	65.108.15BL	65.108.15NE	65.108.15RO	15	10
65.108.30BI	65.108.30BL	65.108.30NE	65.108.30RO	30	10
65.108.00BI	65.108.00BL	65.108.00NE	65.108.00RO	50	10

A 3 fili, uno grande e due piccoli

bianco	blu	giallo	nero	rosso	Altezza	
65.111.00BI	65.111.00BL	-	65.111.00NE	65.111.00RO	19 mm a 3 fili	10 m
65.110.00BI	65.110.00BL	65.110.00GI	65.110.00NE	65.110.00RO	50 mm a 3 fili	10 m

A 3 fili di colore con tonalità degradante da scuro a chiaro

			Altezza mm	m
65.113.01BL	65.113.01GI	-	33	10
65.113.00BL	65.113.00GI	-	50	10
65.113.02BL	-	65.113.02RO	80	10

► Antivegetative e prodotti MARLIN

Antivegetativa MARLIN TF bianca

Autolevigante, esente da stagno e rame, colore bianco che rimane inalterato sia nella parte immersa che immediatamente sopra il galleggiamento.
Adatto anche alle leghe leggere. Indicata sia per scafi veloci che lenti.

bianco	
65.880.00	0,75 l

Antivegetativa MARLIN White

Esente da rame, perciò adatta anche per scafi in alluminio. Adatta per ogni tipo di imbarcazione, anche veloci e da regata, grazie al suo film molto scorrevole e alla solubilità controllata. Eccezionale contro limo e qualsiasi tipo di fouling.

bianco extra	Resa	l
65.887.00	9 m^2/l	0,75
65.887.02	9 m^2/l	2,5

Antivegetativa MARLIN TF

Autolevigante esente da stagno. A base di speciali resine, composti rameosi ed agenti anti-limo.
Adatta a tutti i materiali tranne le leghe leggere. Indicata sia per scafi lenti che veloci

blu cielo	nero	rosso	
65.881.00BL	65.881.00NE	65.881.00RO	0,75 l

Antivegetativa MARLIN Hard

A matrice dura contenente Politetrafluoretilene che fornisce una superficie estremamente **liscia e scorrevole**. E' priva di qualsiasi sale metallico, pertanto adatta per scafi in lega leggera, fiberglass, legno, ferro. Usata su scafi in fiberglass o legno ha il vantaggio di evitare la corrosione dei gruppi poppieri, prese a mare, flap, timoni, eliche ecc. Si scioglie uniformemente nell'acqua ed a velocità controllata, facendo si che la carena resti perfettamente levigata, riducendo al minimo gli attriti. E' pertanto molto indicata per scafi veloci o barche a vela da regata.

bianco	blu	grigio	nero	
65.883.01BI	65.883.01BL	65.883.01GR	65.883.01NE	0,75 l

Antivegetativa MARLIN Velox Plus

Specifica per parti metalliche immerse quali **eliche, gruppi poppieri**, linee asse. **Non viene degradata** dalle correnti galvaniche, che sono le maggiori responsabili del distacco della pittura. Velox Plus é superiore a tutti gli analoghi prodotti sia come potere antivegetativo che come adesione e resistenza all'abrasione. Non compatibile con altre antivegetative. Applicare sopra metal-primer 65.884.01.

bianco	grigio volvo	nero	
65.886.00BI	65.886.00GR	65.886.00NE	500 ml

Velox Plus non può essere sovrapposta a Velox normale.

Metal Primer MARLIN

65.884.01 E' un primer verde chiaro dotato di grande adesione sui metalli, é indicato per essere dato prima della Velox. Confezioneda 0,5 l.

Smalto flessibile MARLIN Flexy

Monocomponente "Marlin", per la verniciatura di gommoni. Utilizzabile sia su tessuti di neoprene che di PVC. Resa 8/10 m^2/litro.

arancio	bianco	giallo	grigio	nero	rosso	
65.120.03	65.120.06	65.120.02	65.120.01	65.120.04	65.120.07	0,5 l

Vernice antivegetativa elastica MARLIN Flexy

Studiata appositamente per i gommoni a carena rigida. Si aggrappa tenacemente sia su fiberglass che su tessuto gommato. **Non richiede vernice di fondo**.
Ovviamente indicata anche per gommoni a carena flessibile.

nero	
65.885.00NE	0,5 l

Diluente per Flexy, Superflex

Codice	
65.121.00	0,5 l

Diluente per antivegetative varie

Codice	
65.122.00	0,5 l

Antivegetativa MARLIN Eco per trasduttori, ecoscandagli e log

Prodotto espressamente formulato per tale impiego, esente da qualsiasi sostanza che possa interferire con il segnale dei trasduttori.

Codice	Colore	PCS/BOX
65.888.01	Nero	70 ml

► Antivegetative VENEZIANI

Antivegetativa al carbonio VENEZIANI Speedy Carbonium

Per la massima performance. Speciale per scafi da competizione, sia a motore sia a vela, dove una carena liscia è fodamentale. Bicomponente.

grigio chiaro	nero	blu toned	Confezione	Resa
65.000.00	65.000.03	65.000.04 New	0,75 l	10,6 m^2/l

Antivegetativa VENEZIANI Raffaello

Autolevigante idrofila a base di rame attiva con carbonio che favorisce la scorrevolezza.

azzurro	blu	grigio	nero	rosso	Confezione	Resa
65.001.12	65.001.11	65.001.14	65.001.13	65.001.10	0,75 l	10/12 m^2/l
65.001.22	65.001.21	65.001.24	65.001.23	65.001.20	2,5 l	10/12 m^2/l

Antivegetativa VENEZIANI Raffaello Bianca Racing

Antivegetativa a lunga durata di qualità superiore, a motrice idrofila autolevigante particolarmente scorrevole. Adatta anche per lega leggera e acciaio.

Codice	Resa	Confezione
65.001.02	10/2 m^2/l	0,75 l
65.001.32	10/2 m^2/l	2,5 l

Antivegetativa VENEZIANI Eurosprint

Antivegetativa a matrice dura a lunga durata ad alto contenuto di rame per barche veloci.

bianco	blu	nero	rosso	Resa	Confezione
65.002.02	-	-	-	10/12 m^2/l	0,75 l
65.002.32	-	-	-	10/12 m^2/l	2,5 l
-	65.002.11	65.002.12	65.002.10	9/11 m^2/l	0,75 l
-	65.002.21	65.002.22	65.002.20	9/11 m^2/l	2,5 l

Antivegetativa elastica VENEZIANI Gummipaint Antifouling

Vernice antivegetativa elastica per gommoni, adatta per NEOPRENE / YPALON / PVC.

bianco	grigio	nero	Confezione
65.009.11BI	65.009.11GR	65.009.11NE	0,375 l

Antivegetativa VENEZIANI Propeller

Antivegetativa a matrice dura esente da rame per eliche, assi, gruppi poppieri, flaps, ..

bianco	grigio	nero	Confezione	Resa
65.021.00BI	65.021.00GR	65.021.00NE	0,25 l	15 m^2/l

Antivegetativa ecologica VENEZIANI Seventy

Antivegetativa ecologica autopulente all'acqua. Adatto sia per acqua salata che dolce.
Resistente a frequenti alaggi. **Solo in bianco** è adatto anche per **alluminio**.

Resa	bianco	blu scuro	nero	Confezione
13/8 m^2/l	65.004.10	65.004.11	65.004.13	0,75 l
13/8 m^2/l	65.004.20	65.004.21	65.004.23	2,5 l

► Primer VENEZIANI

VENEZIANI Propeller Primer

Specifico per eliche, assi, gruppi poppieri, .ecc... a base di resine sintetiche.

Codice	Colore		Resa
65.021.01	grigio	0,25 l	14/19 m^2/l

Primer VENEZIANI Adherglass

Primer ancorante monocomponente per vetroresina. **Non** è indispensabile carteggiare, ma solo sgrassare a fondo.

Codice	Colore		Resa
65.006.00	rosa	0,75 l	13 m^2/l

Primer VENEZIANI Adherpox

Primer epossidico bicomponente a lunga ricopertura utilizzabile su qualsiasi supporto incluso in lega leggera.
Si può usare come primer o come fondo nei cicli di verniciatura.

Codice	Colore		Resa
65.007.00	bianco	2,5	3/6 m^2/l
65.007.01	bianco	0,7	3/6 m^2/l

► Stucchi VENEZIANI

Stucco VENEZIANI Epomast

Stucco epossidtico bicomponente ad alta resistenza meccanica. Ottima resistenza su ogni superficie e su fondi epossidici.

Codice		Colore
65.018.00	0,50 l	Grigio chiaro

Stucco VENEZIANI Epomast Evo

Stucco epossidico ultra leggero molto omogeneo e facilmente carteggiabile idoneo anche nei cicli di risanamento osmosi. Normalmente usato per grosse imperfezioni e spessori notevoli. Adatto per qualsiasi superficie.

Codice		Colore
65.018.01	1,5 l	Azzurro

Stucco VENEZIANI Epomast Rapido

Stucco epossidico a rasare di rapida essiccazione e per facile riparazioni, con spessori fino a 10 mm per ogni passata. Può essere usato su qualsiasi supporto trattato con primer o direttamente su epomat-pro o su fondi epossidici.

Codice		Colore
65.018.02	0,5 l	grigio chiaro

► Diluenti VENEZIANI

Diluente, fondo e altri prodotti VENEZIANI

Codice	Modello	Descrizione	
65.010.00	6470	Antivegetative / sintetici	0,50 l
65.011.00	5780	Poliuretanici	0,50 l
65.011.01	6700	Gel-Gloss-Pro	0,50 l
65.012.00	6380	Gummipaint	0,50 l
65.013.00	5610	Epossidici	0,50 l

Gel VENEZIANI Aquastrip

Gel sverniciatore per antivegetative a base acquosa, inodore.

Codice	Colore		Resa
65.026.00	Verde	0,75 l	1-1,5 m^2/l

► Fondi VENEZIANI

Fondo VENEZIANI Plastolite Epoway

Fondo epossidico bicomponente ad effetto barriera, idoneo come isolante e anticorrosione su qualsiasi superficie.

Codice	Colore		Resa
65.015.00	bianco	0,75 l	5 m²/l

Fondo VENEZIANI Ticoprene

Primer alluminato al clorocancciù monocomponente. Ideale come protezione impermeabile e anticorsiva per carene, ferro e bulbi scafi a vela o come rivestimento sigillante su vecchie antivegetative.

Codice	Colore		Resa
65.024.00	Verde	0,75 l	8,6 m²/l

Fondo Aquastop

Protettivo impermeabilizzante anti-osmosi specifico per vetroresina. Utilizzabile anche come fondo isolante per parti metalliche (Bulbi, timoni, ecc...).

Codice	Colore		Resa
65.023.00	Azzurro trasparente	0,75 l	5 m²/l

Fondo VENEZIANI Resina 2000

Sistema epossidico strutturale per proteggere e restaurare legno e vetroresina. Può essere stratificato impregnando tessuto di vetro, Kevlar, carbonio.

Codice	Colore		Resa
65.027.00	Trasparente	1,5 l	10 m²/l
65.027.01	-	0,75 l	10 m²/l

Fondo VENEZIANI Additivo 2000 Litri

Additivo al 5% max nell'indurente della RESINA 2000, permette di accellerare la catalisi (entro 4 ore).

Codice	Colore	
65.027.02	Giallo	0,125

► Vernici VENEZIANI

Smalto VENEZIANI Gel Gloss - Pro

Smalto poliuretanico bicomponente resistente UV. Applicabile direttamente su GELCOAT o fondi epossidici / poliuretanici.
Non idoneo per immersione continua.

rosso	bianco	blu atlantico	grigio autunno	Resa	Confezione
65.008.00RO	65.008.00BI	65.008.00BA	65.008.00GA	13-15 m²/l	0,75 l

Smalto VENEZIANI Unigloss

Smalto superiore unicomponente alchidico-poliuretanico. Adatto per interni ed esterni. Non idoneo ad immersione continua.

bianco	blu fondale	blu sky	Resa	
65.005.00BI	65.005.00BF	65.005.00BS	13.8 m²/l	0,75 l

Vernice VENEZIANI Wood-Gloss

Vernice poliuretanica trasparente brillante bicomponente particolarmente indicata per legni a visita.

Codice	Colore		Resa
65.016.00	Trasparente	0,75 l	19 m²/l

Flatting VENEZIANI Timber Gloss

Flatting alchidico modificato monocomponente brillante. Adatto per tutti i tipi di legno.

Codice	Colore		Resa
65.004.00	Trasparente	0,75 l	11,2 m²/l

Vernice VENEZIANI Ceramite Yachting

Rivestimento epossidico ad alto spessore, inodore, per il trattamento interno/esterno di qualsiasi superficie da isolare. Ideale per gavoni, celle frigo, sentine, ecc...

Codice	Colore		Resa
65.014.00	bianco	0,75 l	6,7 m²/l

Vernice VENEZIANI Gummipaint

Vernice monocomponente elastica per gommoni. Adatto per neoprene, YPALON, PVC.

AR	BI	GI	GR	NE	RO		Resa
65.009.01AR	65.009.01BI	65.009.01GI	65.009.01GR	65.009.01NE	65.009.01RO	0,375 l	6,6 m²/l

► Antivegetative STOPPANI LECHLER

Antivegetativa STOPPANI LECHLER Sinto Fouling Rame

E' un'antivegetativa a matrice dura a lunga durata a base di rame e resine acriliche. Conforme direttive CEE 76/769. Non è adatta per la lega leggera. Varo massimo entro 48 ore. Resa 9/11 m^2/l

azzurro	blu	nero	rosso	
65.878.00AZ	65.878.00BL	65.878.00NE	65.878.00RO	0,75 l
65.878.02AZ	65.878.02BL	65.878.02NE	65.878.02RO	2,5 l

Antivegetativa STOPPANI LECHLER Sibelius

E' un'antivegetativa autopulente biologica, senza sali metallici, adatta pertanto a qualsiasi supporto incluso l'alluminio. Conforme direttive CEE 76/769. Resa 11/13 m^2/l.

azzurro	bianco	blu	nero	rosso	
65.874.00AZ	65.874.01	65.874.00BL	65.874.00NE	65.874.00RO	0,75 l
65.874.02AZ	65.874.11	65.874.02BL	65.874.02NE	65.874.02RO	2,5 l

Autopulente STOPPANI LECHLER Sibelius Active

Antivegetativa auto-erodente a matrice morbida. Adatta per imbarcazioni velocità max 25 nodi. Compatibile con tutti i materiali, alluminio compreso. Contiene biocidi degradabili. Certificato TBT Free Lloyd's Register. Resa 9/10 m^2/l.

Marine blu	Bianco	Nero	Rosso	
65.879.00BL	65.879.00BI	65.879.00NE	65.879.00RO	0,75 l
65.879.02BL	65.879.02BI	65.879.02NE	65.879.02RO	2,5 l

Antivegetativa STOPPANI LECHLER Fisher Paint

Antivegetativa a matrice dura a base di rame per acque temperate. Contenendo rame non è adatta per la lega leggera.

Codice	Colore		Resa
65.876.11	Blu	0,75 l	8/10 m^2/l
65.876.21	Blu	2,5 l	8/10 m^2/l
65.876.13	Nero	0,75 l	8/10 m^2/l
65.876.23	Nero	2,5 l	8/10 m^2/l

Antivegetativa STOPPANI LECHLER Fisher White

Antivegetativa autopulente biologica esente da rame e stagno. Adatta a qualsiasi superficie.

Codice	Colore		Resa
65.877.12	Bianco	0,75 l	9/10 m^2/l
65.877.22	Bianco	2,5 l	9/10 m^2/l

► Smalti, primer e diluenti STOPPANI LECHLER

Smalto Clipper STOPPANI LECHLER

Smalto poliuretanico monocomponente, il più famoso e venduto smalto sul mercato nautico.

bianco	
65.869.00	0,75 l

Pittura Interno scafi STOPPANI LECHLER

Pittura opaca specialmente realizzata per verniciatura di sentine locali motori e gavoni. Di rapida essicazione, resiste molto bene ad acqua salta, gasolio, olii, ecc...

Codice	Confezione	Colore	Resa
65.876.01	0,75 l	Bianco	11 m^2/l
65.876.02	0,75 l	Grigio	11 m^2/l

Flatting Superyacht STOPPANI LECHLER

Flatting brillante con ottima brillantezza e resistenza agli agenti atmosferici.

Codice	Confezione
65.875.00	1 l

Diluente STOPPANI LECHLER

Codice	Tipo	Descrizione	Per	
65.871.00	diluente per antivegetative	Diluente 6400/D	Antivegetative	1 l

► Primers STOPPANI LECHLER

Resolution Primer STOPPANI LECHLER

Da usare nei cicli anticorrosivi e come mani di collegamento tra antivegetative diverse.

Codice		Diluente
65.873.00	0,75 l	6400/D